

ಪಟ್ಟರಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ
ದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ ?

The Hon'ble Sri H. C. DASAPPA.—
I want notice about that.

Power Supply to Sakrepatna and surrounding Villages in Kadur Taluk.

Q.—61. Sri K. H. MUDIYAPPA
(Chikmagalur District—General).—

Will the Government be pleased to
state :—

(a) whether the villagers of Sakre-
patna and its surrounding villages of
Kadur Taluk have requested for the
supply of electric power to their
villages ;

(b) when they have decided to give
electric power to Sakrepatna and its
surrounding villages ;

(c) whether they will arrange to
give electric power to those places this
year ?

A.—The Hon'ble Sri K. T. BHASH-
YAM (Minister for Law and Labour).—

(a) Yes.

(b) An estimate amounting to
Rs. 2,60,000 for Electrification of
Sakrepatna, Hiregavaja, Chickavaja
and Lakya villages of Kadur Taluk has
been prepared, but the scheme has
been deferred for the present.

(c) Yes, as early as possible.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಚ್. ಮುದಿಯಪ್ಪನವರು.—

(b) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಈ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
ಯೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಏಕೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ
ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—
ಈ ಸ್ಕೀಮಿಗೆ 2,60,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಾ
ಗುತ್ತವೆ. ಮೊಬಲಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾದುದ
ರಿಂದ ಕೂಡಲೆ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ
ದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಒಂದು. ಎರಡನೆಯ
ದಾಗಿ, ಸಾಮಾನುಗಳು ಸಲೀಸಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿ ಸಿಕ್ಕುವುದು
ಕಷ್ಟ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ
ದ್ದೇನೆ.

L.A.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಚ್. ಮುದಿಯಪ್ಪನವರು.—
ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ
ಪ್ರೈಯಾರಿಟಿ ಕೊಡುವುದೇ ಮುಂತಾಗಿ
ಏನಾದರೂ ಏರ್ಪಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಚ್. ಮುದಿಯಪ್ಪನವರು.—
ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ
ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟನೆಯ ಪ್ರೈಯಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—
ಇಷ್ಟನೆಯದೆಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೈಯಾರಿಟಿಯನ್ನೇ
ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಚ್. ಮುದಿಯಪ್ಪನವರು.—
ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುತ್ತೀ
ರೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—
ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವ
ದಿಲ್ಲ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಚ್. ಮುದಿಯಪ್ಪನವರು.—
ಇದರಿಂದ ಬರತಕ್ಕ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ
ಯೆಂಬುದನ್ನೇನಾದರೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—
ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 2.59% ಬರುತ್ತದೆಂದು
ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಚ್. ಮುದಿಯಪ್ಪನವರು.—
ಇದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಗ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ
ದಲ್ಲವೇ ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—
ಲಾಭದಾಯಕವೇ ಅಲ್ಲವೇ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ.
ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿದ್ದರೂ
ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು
ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಚ್. ಮುದಿಯಪ್ಪನವರು.—
ಜನರ ಅನುಕೂಲತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ
ಸುತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಮಾಡಿಸುತ್ತೀರಾ ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—
ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ
ಬರಬೇಕು; ದುಡ್ಡೂ ಒದಗಬೇಕು; ಜೊತೆಗೆ
ಸಾಮಾನುಗಳೂ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು.

ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಚ್. ಮುದಿಯಪ್ಪನವರು.—
ಇದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ
ಅನರ್ಥಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಜಾಗೃತಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—
ಅದನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಕೈಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

Power Supply to Kolar District.

Q.—91. Sri G. NARAYANA GOWDA
(Kolar District—General).—

Will the Government be pleased to
state :—

(a) whether it is a fact that there
was a resolution tabled for May-June
Sessions of 1949 of the Representative
Assembly to the effect that electricity
should be immediately supplied to
Kolar District for irrigation and
lighting purposes;

(b) whether it is a fact that they
gave an assurance to that effect;

(c) the result of that assurance?

A.—The Hon'ble Sri K. T. BHASHYAM (Minister for Law and Labour).—

(a) A question (Q. No. 124) was
tabled by Sri S. Avala Reddy (Sidda-
ghatta—Rural) for the Budget Session
May 1949.

(b) It was informed that due to
the limitation of the capacity of Trans-
formers installed at Kolar Gold Fields
and feeding Bangarpet, Kolar and
Chintamani, additional load demand
could not be met in full and that
additional power supply would be made
available as soon as the Transformer
Bank capacity at K.G.F. is increased.

(c) Transformers ordered from
Japan have since been received and the
installation work is in progress. As
soon as the same is switched on,
arrangements will be made to service
additional installations as and when
the other essential materials like

Copper Wire, Transformers, etc.,
become available.

The following are the number of
additional installations serviced in the
district during the period May 1949 to
July 1951 :—

1. Lighting	... 787
2. Heating	... 25
3. I.P. Sets	... 362
4. Power	... 33

ಶ್ರೀ ಜಿ. ನಾರಾಯಣಗೌಡರು.—ನಿರ್ದಿಷ್ಟ
ವಾಗಿ 1949ನೆಯ ಇಸವಿ ಜೂನ್ ಅಧಿವೇಶನ
ದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಬಂದಿತ್ತೇ
ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಒಂದು
ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತೆಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ; ಏಕೆ?

ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಭಾಷ್ಯಂರವರು.—
ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನದಟ್ಟಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಸಲ ನಿರ್ಣಯ ಬಂದಿತ್ತೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತೋ
ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತು ಆ ವಿಷಯವೇನೋ
ಬಂದಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ.

Sri G. NARAYANA GOWDA.—He is
evading Mr. Speaker.

The Hon'ble Sri K. T. BHASHYAM.—
I am sorry, the Hon'ble Member
has not understood me. I said I am
not sure whether it was a resolution or
a question. In the answer it is said
that a question was put.

Sri G. NARAYANA GOWDA.—Was
there not a resolution?

The Hon'ble Sri K. T. BHASHYAM.—
I am not aware of it; I will find out.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ನಾರಾಯಣಗೌಡರು.—ಆ ಅಧಿ
ವೇಶನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ 6ನೆಯ ನಂಬರಿನ
ನಿರ್ಣಯ ಯಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ?

The Hon'ble Sri K. T. BHASHYAM.—
May be I do not know. I may tell you
I do not know what exactly was the
resolution; I will find out.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ನಾರಾಯಣಗೌಡರು.—ಈಗ
ತಾವು (b) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ
ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು
ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡಕೂಡಲೇ ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಕೊಲಾರ
ರದ ಚಿನ್ನದಗಣಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ
ಸರಬರಾಯಿಮಾಡಲು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತೇ
ವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೀರಾ?